



SETOR 01				SETOR 01		
RUAS	ÁREA DE CALÇADAS - PAVER (M²)	ÁREA DE CALÇADAS - PAVER TÁTIL (M²)	REMOÇÃO CALÇADA (M²)	RUAS	MEIO-FIO (M)	REMOÇÃO MEIO-FIO (M)
NEREU RAMOS	208,32	23,60	33,60	NEREU RAMOS	118,00	118,00
RENATO DAPONT	418,92	47,00	34,00	RENATO DAPONT	235,00	235,00
JOÃO G. PADILHA	317,58	35,74	0,00	JOÃO G. PADILHA	178,70	178,70
AV. DEOLINDO ZANELLA	207,32	18,56	32,00	AV. DEOLINDO ZANELLA	92,80	92,80
SUB TOTAL	1152,14	124,90	99,60	SUB TOTAL	624,50	624,50

SETOR 01 - PLANTA DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Esc: 1/750



REFERÊNCIA
ESC: 1/10000

LEGENDA:	Meio-fio
	Meio-fio a substituir
	Meio-fio a remover
	Calçada a implantar
	Remoção e implantação de calçada
	Calçada existente a manter
	Calçada existente a manter
	Nomenclatura de vias

- NOTAS:
- 1 - OS DETALHES DE CALÇADAS E MEIO-FIO PODEM SER VERIFICADOS NA PRANCHA 10;
 - 2 - AS CALÇADAS IMPLANTADAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, FORNECIDO NOS DETALHES DE CALÇADAS (DETALHES PRANCHA 28);
 - 3 - TODO TRECHO ONDE FOREM EXECUTADAS NOVAS CALÇADAS, DEVERÃO SER RETIRADOS OS MEIOS-FIOS ANTIGOS E EXECUTADOS NOVOS;
 - 4 - NAS ESQUINAS, APÓS O PONTO DE TANGÊNCIA DA CURVATURA, DEVERÁ SER EXECUTADA RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DETALHES PRANCHA 27);
 - 5 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS;
 - 6 - A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES NÃO PODE SER SUPERIOR A 3%;
 - 7 - A INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES DEVE SEMPRE ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DAS VIAS LINDEIRAS;
 - 8 - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVEM SER CONSTRUÍDOS NA DIREÇÃO DO FLUXO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES. A INCLINAÇÃO DEVE SER CONSTANTE E NÃO SUPERIOR A 8,33% (1/12), NO SENTIDO LONGITUDINAL DA RAMPA CENTRAL E NA RAMPA DAS ABAS LATERAIS.

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR		
RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000		
ADMINISTRAÇÃO	RESP. TÉCNICO	PRANCHA
IDALIR JOÃO ZANELLA PREFEITO	ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE CREA-PR 134576/D	06/29
OBRA	PROJETO	ÁREA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PAVIMENTAÇÃO	21.221,98 m²
ESPECIFICAÇÕES	DATA	LOTE
PLANTA - CALÇADAS E MEIO-FIO SETOR 01 PLANTA - REFERÊNCIA RESUMO DE QUANTIDADES	OUTUBRO/2022	-
LOCAL	ESCALAS	QUADRA
PERÍMETRO URBANO - SETOR 22	INDICADA	-
MUNICÍPIO	ESTADO	DESENHO
RENASCENÇA	PARANÁ	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE