



CALÇADAS - DETALHES DE ESQUINAS


Sem Escala - Medidas em centímetros (cm)




ESQUINAS 2 x 2 - DETALHES



ESQUINAS 2,5 x 2,5 - DETALHES



ESQUINAS 2,5 x 2 - DETALHES



ESQUINAS 4 x 2,5 - DETALHES

- Notas:
- 1 - As sinalizações táteis alerta e direcional devem ser cromodiferenciadas em relação ao piso adjacente, ou seja, devem ser de outra coloração, preferencialmente na cor vermelha;
  - 2 - A sinalização tátil direcional deve ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente;
  - 3 - A altura do relevo da sinalização tátil direcional deve ser entre 4 e 5 mm;
  - 4 - A altura do relevo da sinalização tátil de alerta deve ser entre 3 e 5 mm;
  - 5 - Deve ser prevista a colocação de sinalização tátil direcional/alerta em toda a extensão das calçadas à executar, conforme os detalhes apresentados.

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR			
RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000			
ADMINISTRAÇÃO	RESP. TÉCNICO	PRANCHA	
IDALIR JOÃO ZANELLA PREFEITO	ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE CREA-PR 134576/D	27/29	
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PROJETO	PAVIMENTAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES	DETALHES - ESQUINAS	ÁREA	21.221,98 m²
		DATA	OUTUBRO/2022
		LOTE	-
		QUADRA	-
LOCAL		ESCALAS	INDICADA
PERÍMETRO URBANO - SETOR 22		DESENHO	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
MUNICÍPIO	ESTADO		
RENASCENÇA	PARANÁ		