



SETOR 02				SETOR 02		
RUAS	ÁREA DE CALÇADAS (M²)	ÁREA DE CALÇADAS - PAVER TÁTIL (M²)	REMOÇÃO CALÇADA (M²)	RUAS	MEIO-FIO (M)	REMOÇÃO MEIO-FIO (M)
PRESIDENTE JUSCELINO	535,80	61,80	28,00	PRESIDENTE JUSCELINO	309,00	309,00
ARTIDOR R. NUNES	313,98	35,34	0,00	ARTIDOR R. NUNES	176,70	176,70
IRIA BUZZACARO	299,22	33,70	0,00	IRIA BUZZACARO	168,50	168,50
SUB TOTAL	1149,00	130,84	28,00	SUB TOTAL	654,20	654,20

SETOR 02 - PLANTA DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Esc: 1/750



- LEGENDA:
- Meio-fio
 - Meio-fio a substituir
 - Meio-fio a remover
 - Calçada a implantar
 - Remoção e implantação de calçada
 - Calçada existente a manter
 - Calçada existente a manter
 -"Nome de Rua".....
 - Nomenclatura de vias

- NOTAS:
- OS DETALHES DE CALÇADAS E MEIO-FIO PODEM SER VERIFICADOS NA PRANCHA 10;
 - AS CALÇADAS IMPLANTADAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, FORNECIDO NOS DETALHES DE CALÇADAS (DETALHES PRANCHA 28);
 - TODO TRECHO ONDE FOREM EXECUTADAS NOVAS CALÇADAS, DEVERÃO SER RETIRADOS OS MEIOS-FIOS ANTIGOS E EXECUTADOS NOVOS;
 - NAS ESQUINAS, APÓS O PONTO DE TANGÊNCIA DA CURVATURA, DEVERÁ SER EXECUTADA RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DETALHES PRANCHA 27);
 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS;
 - A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES NÃO PODE SER SUPERIOR A 3%;
 - A INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES DEVE SEMPRE ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DAS VIAS LINDEIRAS;
 - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVEM SER CONSTRUÍDOS NA DIREÇÃO DO FLUXO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES. A INCLINAÇÃO DEVE SER CONSTANTE E NÃO SUPERIOR A 8,33% (1/12), NO SENTIDO LONGITUDINAL DA RAMPA CENTRAL E NA RAMPA DAS ABAS LATERAIS.

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000

ADMINISTRAÇÃO	RESP. TÉCNICO	PRANCHA
IDALIR JOÃO ZANELLA PREFEITO	ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE CREA-PR 134576/D	07/29
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PROJETO
ESPECIFICAÇÕES	PLANTA - CALÇADAS E MEIO-FIO SETOR 02 PLANTA - REFERÊNCIA RESUMO DE QUANTIDADES	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL	PERÍMETRO URBANO - SETOR 22	ÁREA
MUNICÍPIO	RENASCENÇA	21.221,98 m²
ESTADO	PARANÁ	DATA
		OUTUBRO/2022
		LOTE
		-
		QUADRA
		-
		ESCALAS
		INDICADA
		DESENHO
		JOÃO PAULO BASNIAK BOESE