



SETOR 04				SETOR 04		
RUAS	ÁREA DE CALÇADAS (M²)	ÁREA DE CALÇADAS - PAVER TÁTIL (M²)	REMOÇÃO CALÇADA (M²)	RUAS	MEIO-FIO (M)	REMOÇÃO MEIO-FIO (M)
B	155,96	30,80	37,50	B	248,00	323,00
SUB TOTAL	155,96	30,80	37,50	SUB TOTAL	248,00	323,00

SETOR 04 - PLANTA DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Esc: 1/750



LEGENDA:	
	Meio-fio
	Meio-fio a substituir
	Meio-fio a remover
	Calçada a implantar
	Remoção e implantação de calçada
	Calçada existente a manter
	Calçada existente a manter
....."Nome de Rua".....	Nomenclatura de vias

- NOTAS:
- 1 - OS DETALHES DE CALÇADAS E MEIO-FIO PODEM SER VERIFICADOS NA PRANCHA 10;
  - 2 - AS CALÇADAS IMPLANTADAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, FORNECIDO NOS DETALHES DE CALÇADAS (DETALHES PRANCHA 28);
  - 3 - TODO TRECHO ONDE FOREM EXECUTADAS NOVAS CALÇADAS, DEVERÃO SER RETIRADOS OS MEIOS-FIOS ANTIGOS E EXECUTADOS NOVOS;
  - 4 - NAS ESQUINAS, APÓS O PONTO DE TANGÊNCIA DA CURVATURA, DEVERÁ SER EXECUTADA RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DETALHES PRANCHA 27);
  - 5 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO DAS PESSOAS;
  - 6 - A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES NÃO PODE SER SUPERIOR A 3%;
  - 7 - A INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES DEVE SEMPRE ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DAS VIAS LINDEIRAS;
  - 8 - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVEM SER CONSTRUÍDOS NA DIREÇÃO DO FLUXO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES. A INCLINAÇÃO DEVE SER CONSTANTE E NÃO SUPERIOR A 8,33% (1/12), NO SENTIDO LONGITUDINAL DA RAMPA CENTRAL E NA RAMPA DAS ABAS LATERAIS.

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR		
RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000		
ADMINISTRAÇÃO	RESP. TÉCNICO	PRANCHA
IDALIR JOÃO ZANELLA PREFEITO	ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE CREA-PR 134576/D	09/29
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	PROJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES		PAVIMENTAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES	PLANTA - CALÇADAS E MEIO-FIO SETOR 04 PLANTA - REFERÊNCIA RESUMO DE QUANTIDADES	ÁREA
		21.221,98 m²
		DATA
		OUTUBRO/2022
		LOTE
		-
		QUADRA
		-
LOCAL		ESCALAS
PERÍMETRO URBANO - SETOR 22		INDICADA
MUNICÍPIO	ESTADO	DESENHO
RENASCENÇA	PARANÁ	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE