

SETOR 03 - PLANTA DE CALÇADAS E MEIO-FIO

Escala: 1/750



SETOR 03				SETOR 03				SETOR 03			
RUA	ÁREA DE CALÇADAS (M²)	ÁREA DE CALÇADAS - PAVIMENTO TÁTIL (M²)	REMOÇÃO CALÇADA (M²)	RUA	MEIO-FIO (M)	REMOÇÃO MEIO-FIO (M)		RUA		GRAMA	
1	650,36	73,62	0,00	1	368,11	368,11		1			0,00
2	533,16	37,56	0,00	2	187,81	187,81		2			0,00
3	332,78	45,83	51,60	3	273,26	273,26		3			204,10
4	858,53	52,12	0,00	4	260,08	260,08		4			0,00
P01	858,53	95,63	0,00	P01	476,17	476,17		P01			
MAL. HERMES DA FONSECA	400,47	35,36	0,00	MAL. HERMES DA FONSECA	176,78	176,78					
SUB TOTAL	3386,61	340,12	51,60	SUB TOTAL	1744,71	1851,84		SUB TOTAL			204,10

- LEGENDA:
- Meio-fio
 - Meio-fio a substituir
 - Meio-fio a remover
 - Calçada a implantar
 - Remoção e implantação de calçada
 - Calçada existente a manter
 - Calçada existente a manter
 - Nomenclatura de vias

NOTAS:

1 - OS DETALHES DE CALÇADAS E MEIO-FIO PODERÃO SER VERIFICADOS NA PRANCHA 10;

2 - AS CALÇADAS IMPLANTADAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O PADRÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA, FORNECIDO NOS DETALHES DE CALÇADAS (DETALHES PRANCHA 28);

3 - TODO TRECHO ONDE FOREM EXECUTADAS NOVAS CALÇADAS, DEVERÃO SER RETIRADOS OS MEIOS-FIOS ANTIGOS E EXECUTADOS NOVOS;


4 - NAS ESQUINAS, APÓS O PONTO DE TANGÊNCIA DA CURVATURA, DEVERÁ SER EXECUTADA RAMPAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (DETALHES PRANCHA 27);

5 - A SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL NO PISO DEVE SER INSTALADA NO SENTIDO DO DESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS;

6 - A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES NÃO DEVE SER SUPERIOR A 3%;

7 - A INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA FAIXA LIVRE (PASSEIO) DAS CALÇADAS OU DAS VIAS EXCLUSIVAS DE PEDESTRES DEVE SEMPRE ACOMPANHAR A INCLINAÇÃO DAS VIAS LATERAIS;

8 - OS REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS DEVEM SER CONSTRUÍDOS NA DIREÇÃO DO FLUXO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES. A INCLINAÇÃO DEVE SER CONSTANTE E NÃO SUPERIOR A 8,33% (1/12), NO SENTIDO LONGITUDINAL DA RAMPAS CENTRAL E NA RAMPAS DAS ABAS LATERAIS.



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR			
RUA GETÚLIO VARGAS, 901 - FONE: (046) 3550-8300 - CEP: 85.610-000			
ADMINISTRAÇÃO		RESP. TÉCNICO	PRANCHA
IDALIR JOÃO ZANELLA		ENG. CIVIL JOÃO PAULO BASNIAK BOESE	08/29
PREFEITO		CREA-PR 194570	PROJETO
OBRAS		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	ÁREA
ESPECIFICAÇÕES PLANTA - CALÇADAS E MEIO-FIO SETOR 03		RESUMO DE QUANTIDADES	21.221,98 m²
PLANTA - REFERÊNCIA		DATA	OUTUBRO/2022
LOCAL		ESCALAS	INDICADA
PERÍMETRO URBANO - SETOR 22		DESENHO	JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
MUNICÍPIO		ESTADO	PARANÁ