



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

1º ADENDO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 012/2023

PROCESSO 023/2023

O Município de Renascença, inscrito no CNPJ sob nº 76.205.681/0001-96, com sede a Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Município de Renascença, Estado do Paraná, neste ato representada pela Pregoeira Sra. Luciana Almeri Morcelli, torna público o Primeiro Adendo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, cujo objeto é “**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**”.

1. DAS ALTERAÇÕES

1.1. Conforme memorando nº 078/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, altera-se o descritivo dos itens 01, 02, 51, 57, 62, 66, 67, 68, 69, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 93, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 121, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 163, 172 e 174 abaixo relacionados de acordo como segue:

ONDE SE LÊ:

| ITEM | QUANT | UN | COD. BR | DESCRIÇÃO |
|------|-------|----|---------|---|
| 01 | 10 | UN | 391133 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA MANOMÉTRICA DE 5NM, PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BISGMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO COPOLÍMEROS DO ACIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5% NANOMETRO |
| 02 | 20 | UN | 391137 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL. RESISTÊNCIA DE UNIÃO CONSISTENTE TANTO EM DENTINA SECA COMO EM ÚMIDA; BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA; UTILIZADO PARA USO COM CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE); TECNOLOGIA VMS; FRASCO COM TAMPA FLIP-TOP, FACILITA A ABERTURA E FECHAMENTO DO FRASCO EVITANDO O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE; ALTA |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|----|-----|------------|--------|--|
| | | | | RESISTÊNCIA DE UNIÃO A TODAS AS SUPERFÍCIES INDIRETAS SEM NECESSIDADE DE PRIMER ADICIONAL |
| 51 | 15 | UN | 330111 | CARIOSTÁTICO 12%, SOLUÇÃO DE DIAMINO DE PRATA 12% |
| 57 | 150 | UN | 372527 | CREME DENTAL COM FLÚOR, CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 1.100PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS SEGUINTE COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE: MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO, FLUORETOS AMINADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 (NOVENTA) GRAMAS; CONTER O PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER INDICADA A MARCA. |
| 62 | 5 | UN | 437156 | DESINFETANTE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 2% DE CLORO ATIVO, GALÃO 05 LITROS |
| 66 | 40 | BOB INA | 363727 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 10X100 |
| 67 | 40 | BOB INA | 363727 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 15X100 |
| 68 | 40 | BOB INA | 363727 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 20X100 |
| 69 | 40 | BOB INA | 363727 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 7,5X100 |
| 77 | 50 | KIT | 438159 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CANULADO HASTE EM ARAME DE AÇO INOX TORCIDO COM CERDAS BRANCAS NOS TAMANHOS PADRÕES: 2MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 3MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 4MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 5MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 10 MM DIÂMETRO E HASTE DE 450 MM. |
| 81 | 2 | CX | 420611 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 2X3 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLINICA |
| 82 | 2 | CX | 421289 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO, EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 3X4 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|--|
| | | | | REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS DE SECAGEM AO AMBIENTE DA CLINICA |
| 83 | 10 | CX | | FIO DE SUTURA NYLON 3.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA ½ |
| 84 | 10 | CX | | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA ½ |
| 85 | 10 | CX | | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA 3/8 |
| 86 | 10 | CX | | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 20MM E AGULHA 3/8 CÍRCULO TIPO TRIANGULAR |
| 88 | 5 | CX | 304963 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA 3/8 E TRIANGULAR |
| 93 | 30 | FR | 428101 | FLUOR GEL NEUTRO FLUORETO DE SÓDIO 2% |
| 99 | 10 | UN | 366501 | HIDROXIDO DE CALCIO PA |
| 100 | 10 | KIT | 404562 | HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO. SISTEMA PASTA-PASTA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOENDURECÍVEL E RÍGIDO, APLICAÇÃO ESPECIFICA PARA USO ODONTOLÓGICO E INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTO, ETC. PRODUZIDO EM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DENTINA PARA EVITAR QUE INFLUENCIE NA COLORAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES. COM ALTA RESISTÊNCIA A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO, UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO ÁCIDO DAS ESTRUTURAS DENTARIAS. BASE: ESTER GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 01 TUBO DE PASTA DE 13 GRAMAS, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA DE 11 GRAMAS E 01 BLOCO DE MISTURA. |
| 101 | 60 | CX | | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 10 UND. |
| 103 | 20 | UN | | IONOFEST. IONOFEST É UM MATERIAL MONOCOMPONENTE, PRONTO PARA USO, QUE UTILIZA OS MECANISMOS DE FOTOATIVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA PRESA, POR ISSO É CONSIDERADO UM MATERIAL FOTOATIVADO. |
| 106 | 2 | CX | 273878 | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº15. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 107 | 2 | CX | 313628 | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº12. CAIXA COM 100 UNIDADES |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|------|----|--------|--|
| 109 | 4 | CX | 419472 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM, 1ª SERIE, CAIXA COM 06 UNIDADES |
| 110 | 4 | CX | 418540 | LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 25MM (15-40). CAIXA COM 06 UNIDADES |
| 111 | 4 | UN | 437913 | LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 01 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTAL PADRÃO, QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. |
| 115 | 8 | UN | 246852 | LUBRIFICANTE EM SPRAY COM 2 PONTAS 200 ML (PARA CANETAS ODONTOLÓGICAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO) |
| 116 | 30 | CX | 388417 | LUVAS CIRÚRGICAS 7.0 PAR |
| 117 | 30 | CX | 437575 | LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ TAMANHO G. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS, CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. |
| 118 | 2 | CX | 313652 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICO TAMANHO G. FABRICADA EM NITRILO, MATERIAL IDEAL PARA CONFECCÃO DE LUVAS PARA USUÁRIOS QUE POSSUEM REAÇÃO ALÉRGICA AO LÁTEX. POSSUEM MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE NAS PONTAS DOS DEDOS, PROPORCIONANDO FIRMEZA AO SEGURAR E MANUSEAR INSTRUMENTAIS E OUTROS OBJETOS DURANTE PROCEDIMENTOS.O NITRILO É UM MATERIAL MAIS É RESISTENTE QUANDO COMPARADO AO LÁTEX, E É UMA EXCELENTE BARREIRA DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS POR CONTATO COM SANGUE, FLUIDOS, MICRO-ORGANISMOS, E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS CONTAMINADOS. |
| 121 | 30 | CX | 369893 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M COM TALCO, CAIXA COM 100 LUVAS |
| 130 | 1000 | CX | | PAPEL TOALHA BRANCO 23X23; INTERCALADO 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA: 32 A 34 G/M2 100% FIBRAS VIRGENS. PACOTE COM 5 FARDINHOS. CADA FARDINHO COM 1000 FOLHAS |
| 131 | 4 | UN | 429902 | PARAMONOCLOROFENOL |
| 133 | 8 | UN | 417702 | PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|----|--------|--|
| 135 | 40 | UN | 413334 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO. DOTADA DE PINO GUIA PARA MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O MANUSEIO, SERRILHA PARALELA NO CABO QUE GARANTE UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A PREFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. |
| 136 | 30 | CX | | MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, PONTA EXTRAFINA. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 137 | 30 | CX | | MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, PONTA FINA. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 138 | 4 | UN | | PLACA DE VIDRO RETANGULAR COM TAMANHO MÉDIO ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM |
| 139 | 10 | CX | | PO DE PROFILAXIA CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO A BASE BICARBONATO DE SÓDIO. CAIXA COM 20 UNIDADES DE 30 GRAMAS |
| 143 | 4 | UN | 446326 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM DIMENSÃO DE 08X10 CM, AUTOCLAVAVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE |
| 145 | 20 | UN | 390513 | RESINA FLOW EMBALAGEM COM SERINGA DE 2,2 G E 5 PONTAS DE APLICAÇÃO. CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 1,7%, TAMPA ONE TOUCH, COMPÓSITO RADIOPACO FLUÍDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES. RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, BIOATIVA COM A TECNOLOGIA GIOMER, BASEADA NAS PARTÍCULAS S-PRG (SURFACE PRE REACTED GLASS), PRESENTES EM PARTE DA CARGA DE SEUS MATERIAIS RESTAURADORES E TAMBÉM PREVENTIVOS. RESINA FLOW EMBALAGEM COM SERINGA DE 2,2 G E 5 PONTAS DE APLICAÇÃO. CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 1,7%, TAMPA ONE TOUCH, COMPÓSITO RADIOPACO FLUÍDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES. RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, BIOATIVA COM A TECNOLOGIA GIOMER, BASEADA NAS PARTÍCULAS S-PRG (SURFACE PRE REACTED |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|--|
| | | | | GLASS), PRESENTES EM PARTE DA CARGA DE SEUS MATERIAIS RESTAURADORES E TAMBÉM PREVENTIVOS. |
| 146 | 10 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA A 1. BISNAGA DE 4G, RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 147 | 30 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA A 2. BISNAGA DE 4G, RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 148 | 30 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA A30. BISNAGA DE 4G A30. RADIOPACA., RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 149 | 10 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA A3,5. BISNAGA DE 4G RADIOPACARESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 150 | 10 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA B1 ESMALTE BISNAGA DE 4G RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|---|
| 151 | 5 | BIS | 390513 | RESINA COMPOSTA B2 BISNAGA DE 4G RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA , FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM |
| 152 | 4 | BIS | 390513 | RESINA MICROPARTICULADA A20 RESINA COMPOSTA MICROPARTICULADA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA RESTAURAÇÃO. A BASE DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02 - 0,07 MM), PARTÍCULAS PRE-POLIMERIZADAS (10 - 20 MM) |
| 157 | 20 | UN | 461111 | SACHE DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA EXTRA FINO. CAIXA COM 15 |
| 158 | 10 | UN | | SILANO. SILANO AGENTE DE UNIÃO PARA CERÂMICAS E FIBRA DE VIDRO.APLICAÇÃOINDICADA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESTAURAÇÕES DE PORCELANA E PINOS DE FIBRA DE VIDRO, TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES DE PORCELANA EM REPAROS COM RESINA COMPOSTA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DE PORCELANA NA COLAGEM DE FRAGMENTOS, |
| 159 | 10 | UN | | SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA. FUCSINA BÁSICA 0,04%, METILPARABENO E VEICULO HIDROALCOÓLICO. FRASCO 10 ML. |
| 163 | 4 | UN | 453232 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE A -50° |
| 172 | 8 | UN | 430405 | TRICRESOL FORMALINA |
| 174 | 10 | CX | 428166 | VERNIZ COM FLUOR – FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO À 6%, RESINA SINTÉTICAS E NATURAIS, AROMATIZANTE, ADOÇANTE ARTIFICIAL E SOLVENTE, FRASCO DE SOLVENTE ETANOL |

LEIA-SE

| ITEM | QUANT | UN | CÓDIGO BR | DESCRIÇÃO |
|------|-------|----|-----------|--|
| 1 | 10 | FR | 391133 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL COM CARGA MANOMÉTRICA DE 5NM, PRIMER E ADESIVO EM FRASCO ÚNICO COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS COM BICO |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|----|-----|------------|--------|---|
| | | | | ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BISGMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENOICO, CANFOROQUINONA, AGUA E ETANOL, GICEROL1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5% NANÔMETRO. FRASCO DE 06 GRAMAS. |
| 2 | 20 | FR | 391137 | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL UNIVERSAL. RESISTÊNCIA DE UNIÃO CONSISTENTE TANTO EM DENTINA SECA COMO EM ÚMIDA; BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA; UTILIZADO PARA USO COM CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE OU AUTOCONDICIONANTE); TECNOLOGIA VMS; FRASCO COM TAMPА FLIP-TOP, FACILITA A ABERTURA E FECHAMENTO DO FRASCO EVITANDO O DESPERDÍCIO E A EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE; ALTA RESISTÊNCIA DE UNIÃO A TODAS AS SUPERFÍCIES INDIRETAS SEM NECESSIDADE DE PRIMER ADICIONAL. FRASCO 06 GRAMAS. |
| 51 | 15 | UN | 330111 | CARIOSTÁTICO 12%, SOLUÇÃO DE DIAMINO DE PRATA 12% - FRASCO 10 ML |
| 57 | 150 | UN | 372527 | CREME DENTAL COM FLÚOR, CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 1.100PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS SEGUINTEС COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE: MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO, FLUORETOS AMINADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO FLEXÍVEL COM 90 (NOVENTA) GRAMAS; CONTER O PRAZO DE VALIDADE. DEVERÁ SER INDICADA A MARCA. |
| 62 | 5 | UN | 457797 | DESINFETANTE USO HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO COM 2% DE CLORO ATIVO, GALÃO 05 LITROS |
| 66 | 40 | BOB INA | 442385 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 10X100 |
| 67 | 40 | BOB INA | 443438 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 15X100 |
| 68 | 40 | BOB INA | 442384 | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 20X100 |
| 69 | 40 | BOB INA | | EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE 7,5X100 |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|----|----|-----|--------|--|
| 77 | 50 | UN | 438159 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CANULADO HASTE EM ARAME DE AÇO INOX TORCIDO COM CERDAS BRANCAS NOS TAMANHOS PADRÕES: 2MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 3MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 4MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 5MM DIÂMETRO E HASTE DE 450MM; 10 MM DIÂMETRO E HASTE DE 450 MM. |
| 81 | 2 | CX | 420611 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 2X3 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 82 | 2 | CX | 421289 | FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO, EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 3X4 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS DE SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA. CAIXA COM 150 UNIDADES |
| 83 | 10 | CX | 487439 | FIO DE SUTURA NYLON 3.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA ½ |
| 84 | 10 | CX | 281343 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA ½ |
| 85 | 10 | CX | 432111 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA 3/8 |
| 86 | 10 | CX | 281891 | FIO DE SUTURA NYLON 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 20MM E AGULHA 3/8 CÍRCULOS TIPO TRIANGULAR |
| 88 | 5 | CX | 487551 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0, CAIXA COM 24 UNIDADES, 45CM, 17MM E AGULHA 3/8 E TRIANGULAR |
| 93 | 30 | FR | 428101 | FLUOR GEL NEUTRO FLUORETO DE SÓDIO 2% - FRASCO COM 200 ML |
| 99 | 10 | KIT | 421356 | HIDROXIDO DE CALCIO PA – COMPOSTO POR DUAS BISNAGAS. SENDO UM TUBO DE PASTA BASE DE 13 G E UM TUBO DE CATALISADOR DE 11G. E UM BLOCO DE MISTURA |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|--|
| 100 | 10 | KIT | 404562 | HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO. SISTEMA PASTA-PASTA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOENDURECÍVEL E RÍGIDO, APLICAÇÃO ESPECIFICA PARA USO ODONTOLÓGICO E INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTO, ETC. PRODUZIDO EM COLORAÇÃO SEMELHANTE A DENTINA PARA EVITAR QUE INFLUENCIE NA COLORAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES. COM ALTA RESISTÊNCIA A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO, UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO ÁCIDO DAS ESTRUTURAS DENTARIAS. BASE: ESTER GLICOLSALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. APRESENTAÇÃO: KIT COM 01 TUBO DE PASTA DE 13 GRAMAS, 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA DE 11 GRAMAS E 01 BLOCO DE MISTURA. |
| 101 | 60 | CX | 332349 | INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 10 UNIDADE. |
| 103 | 20 | UN | 404572 | IONOFAST MATERIAL MONOCOMPONENTE, PRONTO PARA USO, QUE UTILIZA OS MECANISMOS DE FOTOATIVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DA PRESA, POR ISSO É CONSIDERADO UM MATERIAL FOTOATIVADO. BISNAGA 5G |
| 106 | 2 | CX | 273178 | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº15. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 107 | 2 | CX | 313628 | LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL Nº12. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 109 | 4 | CX | 419472 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 1ª SERIE 25MM, 1ª SERIE, CAIXA COM 06 UNIDADES |
| 110 | 4 | CX | 418546 | LIMA HEDSTROEM 1º SERIE 25MM (15-40). CAIXA COM 06 UNIDADES |
| 111 | 4 | UN | 437913 | LIMA PARA OSSO DE SELDIN Nº 11 INSTRUMENTO CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. INSTRUMENTAL PADRÃO, QUALIDADE E ACABAMENTO IMPECÁVEL. |
| 115 | 8 | UN | 246952 | LUBRIFICANTE EM SPRAY COM 2 PONTAS 200 ML (PARA CANETAS ODONTOLÓGICAS ALTA E BAIXA ROTAÇÃO) |
| 116 | 30 | PAR | 269839 | LUVAS CIRÚRGICAS 7.0 |
| 117 | 30 | CX | 437575 | LUVA PARA PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ TAMANHO G. LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTOS NÃO-CIRÚRGICOS, CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, NÃO ESTERILIZADA, SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE PÓ |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|------|----|--------|--|
| | | | | BIOABSORVÍVEL (AMIDO DE MILHO), AMBIDESTRA, SUPERFÍCIE EXTERNA LISA. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 118 | 2 | CX | 313652 | LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NITRÍLICO TAMANHO G. SEM PÓ. FABRICADA EM NITRILO, MATERIAL IDEAL PARA CONFEÇÃO DE LUVAS PARA USUÁRIOS QUE POSSUEM REAÇÃO ALÉRGICA AO LÁTEX. POSSUEM MICROTTEXTURA ANTIDERRAPANTE NAS PONTAS DOS DEDOS, PROPORCIONANDO FIRMEZA AO SEGURAR E MANUSEAR INSTRUMENTAIS E OUTROS OBJETOS DURANTE PROCEDIMENTOS. O NITRILO É UM MATERIAL MAIS É RESISTENTE QUANDO COMPARADO AO LÁTEX, E É UMA EXCELENTE BARREIRA DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL CONTRA RISCOS BIOLÓGICOS POR CONTATO COM SANGUE, FLUIDOS, MICRO-ORGANISMOS, E MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS CONTAMINADOS. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 121 | 30 | CX | 387699 | LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LATEX DE BORRACHA NATURAL TAMANHO M COM TALCO, CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 130 | 1000 | FA | 412918 | PAPEL TOALHA BRANCO 23X23; INTERCALADO 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA: 32 A 34 G/M2 100% FIBRAS VIRGENS. FARDO COM 1000 FOLHAS |
| 131 | 4 | UN | 429902 | PARAMONOCLOROFENOL. FRASCO 20 ML. |
| 133 | 8 | UN | 417702 | PASTA DE PROFILAXIA SEM OLEO. BISNAGA COM 90 GRAMAS |
| 135 | 40 | UN | 413334 | PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO. DOTADA DE PINO GUIA PARA MAIOR ESTABILIDADE DURANTE O MANUSEIO, SERRILHA PARALELA NO CABO QUE GARANTE UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, DE ACORDO COM A NBR 7153-1; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS/QUÍMICOS, POSSUI UMA FACE LISA ONDE É FEITA A GRAVAÇÃO (A LASER) COM A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOMENCLATURA DO PRODUTO E UM CÓDIGO QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO COMPLETA PARA A RASTREABILIDADE DO LOTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ETIQUETA QUE IDENTIFICA O PRODUTO, A PREFERÊNCIA E A DATA DE FABRICAÇÃO, COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO POR NO MÍNIMO 10 ANOS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRÓPRIO FABRICANTE, NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. CERCA DE 17 CM. |
| 136 | 30 | CX | 410560 | MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, PONTA EXTRA-FINA. CAIXA COM 100 UNIDADES |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|---|
| 137 | 30 | CX | 410557 | MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS, PONTA FINA. CAIXA COM 100 UNIDADES |
| 138 | 4 | UN | 436846 | PLACA DE VIDRO RETANGULAR COM TAMANHO MÉDIO ESPESSURA MÍNIMA DE 6MM |
| 139 | 10 | CX | 271052 | PO DE PROFILAXIA CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO A BASE BICARBONATO DE SÓDIO. SACHE DE 40 G. |
| 143 | 4 | UN | 446326 | PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM DIMENSÃO DE 08X10 CM, AUTOCLAVAVEL. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE |
| 145 | 20 | UN | 444048 | RESINA FLOW EMBALAGEM COM SERINGA DE 2,2 G E 5 PONTAS DE APLICAÇÃO. CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 1,7%, TAMPA ONE TOUCH, COMPÓSITO RADIOPACO FLUÍDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES. RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, BIOATIVA COM A TECNOLOGIA GIOMER, BASEADA NAS PARTÍCULAS S-PRG (SURFACE PRE REACTED GLASS), PRESENTES EM PARTE DA CARGA DE SEUS MATERIAIS RESTAURADORES E TAMBÉM PREVENTIVOS. RESINA FLOW EMBALAGEM COM SERINGA DE 2,2 G E 5 PONTAS DE APLICAÇÃO. CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO DE 1,7%, TAMPA ONE TOUCH, COMPÓSITO RADIOPACO FLUÍDO, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES POSTERIORES. RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, BIOATIVA COM A TECNOLOGIA GIOMER, BASEADA NAS PARTÍCULAS S-PRG (SURFACE PRE REACTED GLASS), PRESENTES EM PARTE DA CARGA DE SEUS MATERIAIS RESTAURADORES E TAMBÉM PREVENTIVOS. |
| 146 | 10 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA A 1. BISNAGA DE 4G, RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 147 | 30 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA A 2. BISNAGA DE 4G, RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|-----|--------|--|
| 148 | 30 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA A30. BISNAGA DE 4G A30. RADIOPACA., RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA, FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 149 | 10 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA A3,5. BISNAGA DE 4G RADIOPACARESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA , FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM. |
| 150 | 10 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA B1 ESMALTE BISNAGA DE 4G RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA , FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM |
| 151 | 5 | BIS | 407163 | RESINA COMPOSTA B2 BISNAGA DE 4G RADIOPACA RESTAURADOR UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDO COM NANOPARTÍCULAS DE ZIRCÔNIA E SÍLICA , FÁCIL DE MANUSEAR E QUE NÃO GRUDA NA ESPÁTULA. A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO É UMA COMBINAÇÃO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA E PARTÍCULAS DE SÍLICA DE SUPERFÍCIE MODIFICADA DE 20NM |
| 152 | 4 | BIS | 390512 | RESINA MICROPARTICULADA A20 RESINA COMPOSTA MICROPARTICULADA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA RESTAURAÇÃO. A BASE DIÓXIDO DE SILÍCIO ALTAMENTE DISPERSO (0,02 - 0,07 MM), PARTÍCULAS PRE-POLIMERIZADAS (10 - 20 MM). BISNAGA 4G |
| 157 | 20 | UN | 271052 | SACHE DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA EXTRA FINO. CADA SACHÊ POSSUI 40 GRAMAS |
| 158 | 10 | UN | 391806 | SILANO. SILANO AGENTE DE UNIÃO PARA CERÂMICAS E FIBRA DE VIDRO. APLICAÇÃO INDICADA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESTAURAÇÕES DE PORCELANA |

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

| | | | | |
|-----|----|----|--------|---|
| | | | | E PINOS DE FIBRA DE VIDRO, TRATAMENTO DAS SUPERFÍCIES DE PORCELANA EM REPAROS COM RESINA COMPOSTA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES DE PORCELANA NA COLAGEM DE FRAGMENTOS, FRASCO DE 5ML |
| 159 | 10 | UN | 425848 | SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA. FUCSINA BÁSICA 0,04%, METILPARABENO E VEICULO HIDROALCOÓLICO. FRASCO 10 ML. |
| 163 | 4 | UN | 453232 | SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE A -50°. FRASCO COM 200 ML |
| 172 | 8 | UN | 429972 | TRICRESOL FORMALINA. FRASCO COM 10 ML |
| 174 | 10 | FR | 428166 | VERNIZ COM FLUOR – FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO À 6%, RESINA SINTÉTICAS E NATURAIS, AROMATIZANTE, ADOÇANTE ARTIFICIAL E SOLVENTE, FRASCO DE SOLVENTE ETANOL. FRASCO COM 10 ML |

2. DA ALTERAÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA

2.1. Fica alterada a data de abertura da sessão pública do dia 22 de março de 2023 para o dia **03 de abril de 2023**, as 08:00 horas.

3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS

3.1. As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Renascença, 15 de março de 2023.

LUCIANA ALMERI MORCELLI

Pregoeira

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 – Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85.610-000 – Renascença – PR

www.renascenca.pr.gov.br