

Pregão Eletrônico nº 073/2024 – Equipamentos de Jardinagem

PARECER 13

Recebidas as propostas das empresas vencedoras, passou-se a análise destas chegando-se as seguintes conclusões:


Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Bidden Comercial Ltda
1	MOTOPODA (PODADOR DE GALHOS) PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 CC; 0,9 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 440 ML; PESO MÁXIMO DE 8,8 KG*; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA NÃO SUPERIOR A 110 DB(A); SABRE (GUIA DE CORTE) MEDINDO ENTRE 25 E 30 CM E PASSO DA CORRENTE 3/8"; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 270 CM E MÁXIMO DE 500 CM**, COM HASTE TELESCÓPICA EXTENSÍVEL OU TUBO DIVISÍVEL; ACOMPANHA: APOIO DORSAL FIXO, 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES, MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE E COM DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE CORRENTE VAZIOS. ** COM EQUIPAMENTO DE CORTE.	Marca/Modelo: Kawashima/KW2610-PL Motor: 2 tempos Potência: Não há informação Cilindrada: 25,4CC Rotação Máxima: Não há informação Rotação na lenta: Não há informação Sabre: Oregon – 10" (250 mm) Ponta Rolante Corrente: Passo de 3/8" – não tendo informações sobre número de dentes e bitola (em mm) Eixo Cardã: Não há informação Tubo do eixo cardã: Tubo de alumínio 25mm Comprimento do Produto: 150 cm (não há informações do comprimento com extensor) Arranque: Manual com mola retrátil Carburador: Tipo diafragma com regulagem Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos na Proporção 25:1 Cinto de sustentação: Não há informação Tanque do Combustível: 550 ml Consumo: Autonomia: Peso do produto: Não há informações Aplicação: Uso não intensivo

Análise:

A proposta da empresa Bidden Comercial Ltda com o equipamento Kawashima/KW2610-PL apresenta conformidade parcial com o edital, atendendo a requisitos como tipo de motor, cilindrada, sabre e capacidade do tanque de combustível. No entanto, falha no comprimento mínimo exigido do produto (150 cm vs. 270 cm) e omite informações críticas, como potência, peso, nível de ruído, cinto de sustentação e garantia. Desta forma, recomenda-se a inabilitação da proposta, considerando as ausências e a não conformidade com os critérios estabelecidos.

Item 4:

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Amcanaã Equipamentos Industriais Ltda
4	ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 37,7 CC; 1,7 KW; EIXO CARDAM DE AÇO, COM PONTAS ESTRIADAS; ROTAÇÃO MÁXIMA NÃO	Marca/Modelo: Vulcan Trent VR520H Motor: Gasolina 2 tempos – 25:1 Cilindrada: 52cc



<p>INFERIOR A 8.500 RPM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 750 ML; PESO MÁXIMO DE 7,5 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 115 DB(A); TORRE ELEVADA COM AJUSTE; ACOMPANHA: 01 CINTO DE SUSTENTAÇÃO TIPO COLETE, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 LÂMINA DE AÇO, 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM CONJUNTO DE CORTE E CINTO</p>	<p>Potência: 2,5 HP (1,85 kW) Rotação máxima: 10.000 RPM Na lenta: 3.000 RPM Tubo do eixo cardã: Alumínio 28mm – tamanho 1,50 metros Eixo cardã: Rígido de 8 mm com 9 estrias – 1,53 metros Capacidade do tanque: 1000 ml (site do fabricante) Autonomia média: 60 min Arranque: Manual com mola retrátil Peso líquido: 7,7 Kg (9,5 kg site do fabricante) Nível de Potência Sonora: Não há informações. Garantia: Não há informações Guidão: Bi-partido fixo com suportes parafusados</p>
---	---

Análise:

Inicialmente, destaca-se que o mesmo equipamento (modelo) já foi ofertado por outras licitantes e, na ocasião, constatou-se que não atendia aos requisitos do edital.


O peso do equipamento apresentado na proposta da empresa excede o limite máximo estipulado no edital (7,7 kg vs. 7,5 kg), sendo que no site no fabricante a informação de peso é 9,5 kg. Além disso, não possui torre elevada com ajuste, conforme requerido, e faltam informações sobre o nível de potência sonora (dB(A)) e período de garantia.

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Sul Água Equipamentos Ltda
6	<p>PODADOR/APARADOR DE CERCA VIVA À GASOLINA; MOTOR 2 TEMPOS; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 21,5 CC; 0,6 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 0,2 L; PESO MÁXIMO DE 5,5 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 110 DB(A); COMPRIMENTO DE CORTE ENTRE 55 CM E 60 CM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES VARIANDO DE 28 MM A 38 MM; LÂMINAS DE CORTE DUPLA FACE AUTO AFLÁVEIS; BOMBA DE COMBUSTÍVEL MANUAL E; PUNHO GIRATÓRIO O QUE A TORNA ADEQUADA PARA UTILIZADORES DESTROS E CANHOTOS, FACILITANDO O CORTE DAS LATERAIS E TOPOS DAS CERCAS VIVAS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, COMPLETO.</p>	<p>Marca/Modelo: Garthen SLP700 Motor: Gasolina 2 tempos – 40:1 Cilindrada: 25,4 cc Potência: 0,7 kW (0,9 HP) Rotação máxima: 9.500 RPM Potência nominal: 7.000 RPM Tanque de Combustível: 600 ml Peso: 5,950 kg Comprimento de corte: 550mm (útil) Nível de Potência Sonora: 106 dB(A) Punho giratório: Sim Garantia: Não há informações.</p>

Análise:


Inicialmente, destaca-se que o mesmo equipamento (modelo) já foi ofertado por outras licitantes e, na ocasião, constatou-se que não atendia aos requisitos do edital.

Observa-se que o equipamento atende parcialmente as especificações do edital. Contudo, não atende ao requisito de peso, que excede o máximo permitido (5.95 kg vs. 5,5 kg), o que, tratando-se de uma ferramenta de uso manual, é essencial em jornadas de trabalho mais extensas. Além disso, como



dito em pareceres anteriores sobre este mesmo equipamento, a ficha técnica informada difere do equipamento ofertado e, conseqüentemente, existem divergências nas informações técnicas fornecidas.

Renasença-PR, 16 de dezembro de 2024.


Diego Sigmar Kohwald
Técnico Agrícola
Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

Diego Sigmar Kohwald
Téc. Agrícola CFTA n° 06345372960
Sec. Agropecuária e Meio Ambiente