

Pregão Eletrônico nº 073/2024 – Equipamentos de Jardinagem

PARECER 15

Recebidas as propostas das empresas vencedoras, passou-se a análise destas chegando-se as seguintes conclusões:

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Ferramentas e Pneumáticos 1001 Ltda
1	MOTOPODA (PODADOR DE GALHOS) PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 CC; 0,9 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 440 ML; PESO MÁXIMO DE 8,8 KG*; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA NÃO SUPERIOR A 110 DB(A); SABRE (GUIA DE CORTE) MEDINDO ENTRE 25 E 30 CM E PASSO DA CORRENTE 3/8"; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 270 CM E MÁXIMO DE 500 CM**, COM HASTE TELESCÓPICA EXTENSÍVEL OU TUBO DIVISÍVEL; ACOMPANHA: APOIO DORSAL FIXO, 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES, MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM EQUIPAMENTO DE CORTE E COM DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO DE CORRENTE VAZIOS. ** COM EQUIPAMENTO DE CORTE.	Marca/Modelo: Toyama TBC26 (no site TBC26 MTH ou MTX) Motor: 2 tempos Potência: 1,0 HP (0,75 kW) Cilindrada: 25,4CC Rotação Máxima: 12.000 RPM Rotação na lenta: Não há informação Sabre: 10" (250 mm) Ponta Rolante Corrente: Passo de 3/8" – não tendo informações sobre número de dentes e bitola (em mm) Eixo Cardã: Não há informação Tubo do eixo cardã: Tubo de alumínio 26mm Comprimento do produto: Não há informações do comprimento sem e com extensor Arranque: Manual com mola retrátil Carburador: Tipo diafragma com regulagem Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos na Proporção 25:1 Cinto de sustentação: Não há informação Tanque do Combustível: 600 ml Consumo: Autonomia: Nível de Potência Sonora: 112,5 dB(A) Peso do produto: Há duas informações (7,2kg e 8,0 kg) Aplicação: Uso não intensivo Garantia: 12 meses

Análise:

A ficha técnica apresentada pela licitante carece de informações suficientes para uma análise detalhada de todos os atributos do equipamento ofertado.

Primeiramente, o modelo é descrito como “roçadeira multifuncional Toyama TBC26 1CV à gasolina”, o que apresenta dúvidas quanto à sua adequação ao edital. Em consulta ao site do fabricante, existem dois modelos: um indicado para uso ocasional (MTH) e outro para uso frequente (MTX). O edital, entretanto, exige um equipamento de uso intenso e/ou profissional, e a ficha técnica não esclarece se o item ofertado atende a esse requisito.

Além disso, faltam informações críticas sobre o comprimento total e a presença de haste telescópica ou tubo divisível. O equipamento também não atende aos requisitos mínimos de potência e nível de ruído.

Diante disso, recomenda-se a inabilitação da proposta, considerando a ausência de informações essenciais e o não atendimento a critérios obrigatórios.

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Casa do Frentista Comércio de Máquinas Ltda
4	ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 37,7 CC; 1,7 KW; EIXO CARDAM DE AÇO, COM PONTAS ESTRIADAS; ROTAÇÃO MÁXIMA NÃO INFERIOR A 8.500 RPM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 750 ML; PESO MÁXIMO DE 7,5 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 115 DB(A); TORRE ELEVADA COM AJUSTE; ACOMPANHA: 01 CINTO DE SUSTENTAÇÃO TIPO COLETE, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 LÂMINA DE AÇO, 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM CONJUNTO DE CORTE E CINTO	Marca/Modelo: Branco/BR52C Motor: Gasolina 2 tempos – 25:1 Cilindrada: 51,7cc Potência: 1,87 HP (1,39 kW) Rotação máxima: 9.800 RPM Na lenta: 3.000 RPM Tubo do eixo cardã: Alumínio 28mm Eixo cardã: Rígido de 8 mm com 9 estrias Capacidade do tanque: 1,1 l Autonomia média: 60 min Arranque: Manual com mola retrátil Peso líquido: 7,8 Kg Nível de Potência Sonora: Não há informação Garantia: Na proposta não há informação. No site do fabricante há descrito 06 meses Indicação de uso: Hobby (serviços leves)

Análise:

A proposta cumpre parcialmente o edital, não atendendo aos requisitos mínimos de potência, peso, prazo de garantia e uso indicado, além de não apresentar informações sobre nível de potência sonora (nível de ruído).

Destes, destaca-se especialmente a indicação de uso, onde o edital requer um equipamento de uso profissional, enquanto que na proposta o item ofertado é de uso “hobby” (serviços leves).


Com base na análise, conclui-se que o equipamento ofertado pela empresa Casa do Frentista não atende integralmente às especificações do edital, recomendando-se sua inabilitação.

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Bidden Comercial Ltda
5	SOPRADOR PROFISSIONAL À GASOLINA; MOTOR 2 TEMPOS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 64 CC; 2,8 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 1,4 L; PESO MÁXIMO DE 11,2 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 112 DB(A); FORÇA DE SOPRO MÍNIMA DE 32 N; VELOCIDADE MÁXIMA DO AR ENTRE 82 E 108 M/S; VAZÃO MÁXIMA DE AR ENTRE 1300 E 2030 M³/H; ACOMPANHA: 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, COMPLETO.	Marca/Modelo: Kawashima / KWB 76 Motor: Gasolina 2 Tempos – 25:1 Cilindradas (cc): 75,6 Potência: Não há informação Rotação: Sem informações Velocidade do ar: 102 m/s Volume de ar: 1.488 m³/h Partida: Manual Retrátil Tanque: 2,2 litros Nível de ruído: Não há informação Peso do produto: 14 kg Forço de sopro: Não há informação Nível de Potência Sonora: Não há informação Garantia: Não há informação

Análise:


Inicialmente destaca-se que na ficha técnica enviada há dois modelos descritos – KWB 76-A e KWB 76-A4 – o que dificulta a análise de qual equipamento está sendo ofertado.

Em virtude do edital requerer um item com motorização 2 tempos, analisou-se o modelo KWB 76-A, concluindo-se que a proposta cumpre parcialmente os requisitos editalícios. Contudo, não atende ao limite de peso (14 kg vs. 11,2 kg) e não apresenta informações críticas como potência, força de



sopro, nível de ruído e garantia. Dada a ausência destes dados, recomenda-se a inabilitação da proposta.

Renascença-PR, 03 de janeiro de 2025.



Diego Sigmar Kohwald

Técnico Agrícola
Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

Diego Sigmar Kohwald
Téc. Agrícola CFTA n° 06345372960
Sec. Agropecuária e Meio Ambiente