



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

Renascença, 26 de Novembro de 2024.

PARECER Nº 002/2024

PARA: SETOR DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: Análise dos catálogos e documentos das empresas melhor classificada em cada item do pregão eletrônico Nº 079/2024.

Trata-se a presente solicitação de parecer, informar que foram avaliados os requisitos de compatibilidade com as especificações estabelecidas no edital, conforme segue.

ITEM	DESCRICAÇÃO	MARCA/ MODELO	EMPRESA	PARECER
01	ARLA TIPO SOLUÇÃO DE URÉIA A 32% - AGENTE LÍQUIDO REDUTOR DE NOx, DESENVOLVIDO PARA OS VEÍCULOS MOVIDOS A ÓLEO DIESEL PRODUZIDOS COM A NOVA TECNOLOGIA SCR (SELECTIVE CATALYST REDUCTION) QUE ATENDA OS PADRÕES ISO 22241. BALDE OU BOMBONA DE 20 LITROS.	RANDAN	DIOGO EMANUEL KUHN E CIA LTDA	INAPTO CONFORME FISPQ E IMAGENS APRESENTADAS O MESMO NÃO DEMONSTRA ATENDER OS PADRÕES ISO 22241.
03	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES, NO GRAU SAE 50, QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1 E TREMEC/TTC. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, COM REGISTRO ATIVO NA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL DA ABNT. BALDE OU BOMBONA COM 20 LITROS.	MULT LUB FORCE 50	PETRO TRUCK	INAPTO CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO O MESMO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO TREMEC/TTC
04	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO, ANTIFERVURA, ANTIESPUMANTE, ANTICONGELANTE E ANTICORROSIVO, PRONTO PARA USO, SEM NECESSIDADE DE DILUIÇÃO, QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO MOTOR LUBRIFICANDO A BOMBA D'ÁGUA, A VÁLVULA TERMOSTÁTICA, EVITANDO O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E PROTEGENDO CONTRA A CORROSÃO TODOS OS TIPOS DE MOTORES, QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES SAE J1034 E NBR 14261 TIPO A.	DEITON COOL PRONTO PARA USO	DUFILTER	INAPTO CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO O MESMO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO NBR 14261 TIPO A.


PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85610-000 - Renascença - PR

www.renascenca.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

	PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA E ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
05	LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO CONCENTRADO , ANTIFERVURA, ANTIESPUMANTE, ANTICONGELANTE, ANTICORROSIVO E ANTI-INCRUSTANTE. DILUIÇÃO: 40% / 60% ÁGUA DESMINERALIZADA, QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES SAE J1034 E NBR 13705 TIPO A. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA E ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	DEITON LUCHETI / COOL ORGANICO CONCENTRADO ROSA	DUFILTER	APTO
06	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTORES À GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV, NO GRAU SAE 5W30 , QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API SP, ILSAC GF-6A, GM DEXOS 1 GEN 2. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, COM REGISTRO ATIVO NA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL DA ABNT, EMBALAGEM DE 01 LITRO.	DEITON LUCHETI/ NEW FORCE EVOLUTION 5W30	DUFILTER	APTO
15	GRAXA LUBRIFICANTE À BASE DE SABÃO DE LÍTIO MP2 PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS, NO GRAU NLGI-2, COM BOA RESISTÊNCIA A ÁGUA E PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, COM REGISTRO ATIVO NA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL DA ABNT. TAMBOR DE 170 KG	KARTER BLUTER	DUFILTER	APTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

CNPJ 76.205.681/0001-96

Rua Getúlio Vargas, 901 - Fone/Fax (46) 3550-8300

CEP 85610-000 - Renascença - PR

www.renascenca.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

16	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA DIFERENCIAIS CONVENCIONAIS, CAIXAS DE TRANSMISSÕES E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PESADOS, RODOVIÁRIOS OU DO TIPO "FORA-DE-ESTRADA", NO GRAU SAE 85W140 , COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5, SAE J2360, MACK GO-J E ZF TE-ML 05A. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, COM REGISTRO ATIVO NA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL DA ABNT. BALDE OU BOMBONA COM 20 LITROS.	MULT LUB	PETRO TRUCK	INAPTO CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO O MESMO NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES SAE J2360, MACK GO-J.
18	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. NO GRAU SAE 80W90 , QUE ATENDA OU EXCEDA AS ESPECIFICAÇÕES API GL5 E SAE J-2360. PRODUTO NOVO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM LACRADA, COM REGISTRO ATIVO NA ANP – AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO E DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, EM ESPECIAL DA ABNT. BALDE OU BOMBONA COM 20 LITROS.	FALUB 80W90	MARCATO LUBRIFICANTES	INAPTO CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO O MESMO NÃO ATENDE A ESPECIFICAÇÃO SAE J-2360

É o Parecer.

Anderson Arisi
Garagem Municipal