

Pregão Eletrônico nº 073/2024 – Equipamentos de Jardinagem

Recebidas as propostas das empresas vencedoras, passou-se a análise destas chegando-se as seguintes conclusões:

Item 1:

Após o recebimento das informações solicitadas por meio de diligência, procedeu-se à análise dos dados:

- **Comprimento total:** O comprimento total mínimo do conjunto é superior ao exigido pelo edital, atendendo a esse requisito.
- **Nível de potência sonora em dB(A):** A empresa informou a potência do motor em HP, uma informação já presente na documentação inicial. No entanto, essa informação não esclarece a dúvida levantada. Conforme exigido no edital, é necessário informar o nível de ruído do equipamento, medido em decibéis (dB), dado essencial para a preservação da saúde do trabalhador, pois a exposição a altos níveis de ruído pode causar danos auditivos. Após consulta ao manual, na página 42, constatou-se que o nível de ruído é de 112 dB, o que excede o limite máximo estipulado no edital, desqualificando o equipamento.
- **Garantia:** Após análise do manual, na página 43, verificou-se que o período de garantia ofertado é de 6 meses, valor inferior ao mínimo de 12 meses exigido no edital.

Item 2:

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Casa do Frentista
2	MOTOSSERRA PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 35CC; 1,5 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 250 ML; TANQUE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO SABRE DE 150 ML; PESO NÃO SUPERIOR A 4,8 KG*; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DE NO MÁXIMO 116 DB(A); SABRE (GUIA DE CORTE) COM COMPRIMENTO ENTRE 30 CM E 40 CM, CONFORME CONFIGURAÇÃO ORIGINAL DO FABRICANTE, PASSO DA CORRENTE 3/8"; ACOMPANHA: 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE	MOTOSSERRA G9026/BR 40-16 CILINDRADA 37,2 cc POTÊNCIA máx 1,2 kW - 7.500 r.p.m. VELOCIDADE máx (sem corrente) 12.500 rpm VELOCIDADE DO MOTOR AO VAZIO 2.800 rpm COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM 1 L - ÓLEO 2T 40ml CAPACIDADE do tanque de combustível 310 ml ÓLEO PARA CORRENTE PARA CORRENTE SAE 10W30 CAPACIDADE do tanque de óleo 210 ml PASSO DA CORRENTE 0,325" 28DTS / 57 ELOS CALIBRE DA CORRENTE 0,058" BARRA GUIA DA CORRENTE COM PONTA DE COROA COMPRIMENTO DO SABRE 16" - 40 cm NÍVEL DE POTÊNCIA ACÚSTICA (ISO) Lw 110 dB(A) VIBRAÇÃO (ISO) 5,6 m/seg ² PESO (sem corrente e barra) 4,5 Kg DIMENSÕES (sem corrente e barra) 410 x 235 x 265 mm

MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM SABRE E SEM CORRENTE.

Análise:

O objetivo deste item no edital, conforme a descrição técnica, é a aquisição de um equipamento de baixa potência, leve e compacto, inclusive no tamanho do sabre, destinado a trabalhos leves, rotineiros e profissionais de jardinagem, que demandam um equipamento com essas características.

A proposta apresentada pela empresa não atende às especificações técnicas estabelecidas no edital nos seguintes aspectos:

- **Potência do motor:** A potência do motor, medida em kW, é inferior ao mínimo exigido no edital.
- **Garantia:** Em consulta ao manual do equipamento, verificou-se que o período de garantia ofertado é menor do que o exigido no edital.

Item 4:

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta JR2 Comércio de Variedades Ltda
4	ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL A GASOLINA, NOVA, MOTOR 2 TEMPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 37,7 CC; 1,7 KW; EIXO CARDAM DE AÇO, COM PONTAS ESTRIADAS; ROTAÇÃO MÁXIMA NÃO INFERIOR A 8.500 RPM; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE 750 ML; PESO MÁXIMO DE 7,5 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 115 DB(A); TORRE ELEVADA COM AJUSTE; ACOMPANHA: 01 CINTO DE SUSTENTAÇÃO TIPO COLETE, 01 CARRETEL DE NYLON, 01 LÂMINA DE AÇO, 01 DOSADOR DE COMBUSTÍVEL, 01 JOGO DE CHAVES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ESCRITO NA LÍNGUA PORTUGUESA (PTBR). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, SEM CONJUNTO DE CORTE E CINTO	<p>Características principais Marca KNakasaki Modelo Roçadeira A Gasolina Profissional</p> <p>Outras características 2 Tempos do motor Cilindrada 63 cc Potência do motor 3,2 hp Capacidade do tanque de combustível 1.1 L Peso 8 kg Sistema de amortecimento de 4 pontos Sistema de partida Manual Garantia de 12 meses</p>

Análise:

A proposta apresentada pela empresa, assim como a ficha técnica enviada, carece de detalhes técnicos suficientes para uma análise mais aprofundada do equipamento ofertado, nem mesmo foram encontradas informações em busca na internet.

No entanto, com base nos dados informados, constatou-se que:

- Não há informações sobre a rotação máxima;



- O peso do equipamento excede o limite máximo estipulado no edital;
- Não foram fornecidos dados sobre o nível de potência sonora em dB(A);
- Pela análise da imagem enviada, verificou-se que o equipamento não possui torre elevada com ajuste, descumprindo as exigências do edital.

Item	Especificações Técnicas – Edital	Especificações Técnicas – Proposta Sul Água Equipamentos Ltda
6	PODADOR/APARADOR DE CERCA VIVA À GASOLINA; MOTOR 2 TEMPOS; ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 21,5 CC; 0,6 KW; TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 0,2 L; PESO MÁXIMO DE 5,5 KG*; NÍVEL MÁXIMO DE POTÊNCIA SONORA DE 110 DB(A); COMPRIMENTO DE CORTE ENTRE 55 CM E 60 CM; ESPAÇAMENTO ENTRE DENTES VARIANDO DE 28 MM A 38 MM; LÂMINAS DE CORTE DUPLA FACE AUTO AFIÁVEIS; BOMBA DE COMBUSTÍVEL MANUAL E; PUNHO GIRATÓRIO O QUE A TORNA ADEQUADA PARA UTILIZADORES DESTROS E CANHOTOS, FACILITANDO O CORTE DAS LATERAIS E TOPOS DAS CERCAS VIVAS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MARCAS DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE: STIHL E HUSQVARNA. * PESO SEM COMBUSTÍVEL, COMPLETO.	<p>PODADORES DE CERCA VIVA</p> <p>O Podador de Cerca Viva é prático para uso doméstico e semiprofissional, proporcionando corte uniforme e ótima eficiência no acabamento de seu jardim.</p> <p>Dados Técnicos</p> <p>Código: 127V/220V (Cód.: 42452.0) Motor: Gasolina 2T Cilindrada: 22,5 CC Comprimento do sabre: 560mm Diâmetro máximo de corte: 28mm Peso líquido (kgf) 5,80</p>


Análise:

A proposta apresentada pela empresa, assim como a ficha técnica enviada, carece de detalhes técnicos suficientes para uma análise mais aprofundada do equipamento ofertado.

No entanto, em pesquisa realizada na internet, no site do grupo GMEG, foram encontradas, inicialmente, as mesmas informações apresentadas pela empresa na licitação. Porém, ao fazer o download da ficha técnica disponível no site, verificou-se que o anexo difere do modelo apresentado na proposta.

Dessa forma, não há clareza sobre qual modelo está sendo ofertado, visto que os dados técnicos são divergentes. Nesse sentido, solicita-se diligência para esclarecer a questão e certificar o equipamento ofertado, de modo a possibilitar uma análise adequada, com o envio de todas as informações exigidas no edital.

Renascença-PR, 18 de novembro de 2024.


Diego Sigmar Kohwald
Técnico Agrícola
Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente

Diego Sigmar Kohwald
Téc. Agrícola CFTA n° 06345372960
Sec. Agropecuária e Meio Ambiente